Номер заказ - наряда

Клиника:

Доктор:

Пациент:

пол | возраст | цвет

Дата заполнения « » 202 г.

Дата примерки « » 202 г.

Дата примерки « » 202 г.

Дата примерки « » 202 г.

Дата сдачи « » 202 г.

ALVADENT
С 1999 Г.

+7 (495) 626-46-16
alvadent@mail.ru

К заказу прилагаются: ☐ оттиски ☐ модели ☐ регистрат прикуса ☐ фото ☐ другое

Вид работы:

- Винир: с нанесением ☐ | полная анатомия ☐
- Керамическая накладка: Inlay ☐ | Onlay ☐
- Коронка: МК ☐ | ZrO2 ☐ | e.max ☐
- Коронка на имплантате: ☐
  цементируемая ☐ | винтовая фиксация ☐
- Система имплантов: _____
  _____ ⌀ ☐
- Индивидуальный абатмент: ☐
  CoCr ☐ | ZrO2 ☐ | Ti ☐
- Культевая вкладка: ☐
  не разборная ☐ | разборная ☐
- Wax up: ручной ☐ | 3D ☐ | 3D печать ☐
- Временная коронка: ☐
  на импланте ☐ | армированная ☐
- Индивидуальная слепочная ложка ☐
- Диагностическая модель ☐

Овоидная часть:

☐ ☐

Контакт:

☐ ☐

Съёмный протез:

Простой бюгель		В/ч	Н/ч	_____ шт
Частичный	С.П.	В/ч	Н/ч	_____ шт
Полный	С.П.	В/ч	Н/ч	_____ шт

Каркас бюгеля:

металл ☐ | квадротти ☐ | _____ ☐

Кламмера:

литые ☐ | гнутые ☐ | эластичные ☐

Базис:

акрифри ☐ | нейлон ☐ | акрил ☐

Армирование:

литое ☐ | сеткой ☐

Балка:

CoCr ☐ | Titan ☐

Замки:



Карта цвета (для лучшего результата приложите фото)



Окрасить:

нет ☐ | умеренно ☐ | интенсивно ☐ | оттенить фиссуры ☐

Дизайн промежуточной части:

Примечание: